

Tabla 2. Métodos de evaluación radiográfica.

Método	Articulaciones evaluadas*	Puntuación	Total
Larsen ¹⁸	Manos: 8 IFP, 8 MCF (2° a 5°), cuatro cuadrantes en cada carpo Pies: 8 MTF (2° a 5°)	0= normal 1= erosión < 1mm o DEA 2= una o múltiples erosiones pequeñas (> 1mm) 3= erosiones grandes 4= erosiones graves (generalmente sin espacio articular, márgenes óseos solo parcialmente preservados) 5= cambios mutilantes	0 a 160
Larsen / Rau y Herborn ¹⁹	Manos: 8 IFP, 2 IF, 10 MCF, 2 carpos Pies: 10 MTF	0= normal 1= inflamación de tejidos blandos y/o DEA y/u osteoporosis subcondral. 2= erosiones con DSA >25% 3= DSA 26-50% 4= DSA 51-75% 5= DSA > 75%	0 a 160
Ratingen ²⁰	Manos: 8 IFP, 2 IF, 10 MCF, 2 escafoides, 2 semilunares, 2 radios, 2 cúbitos Pies: 8 MTF (2° a 5°) y 2 IF	0= normal 1= una o múltiples erosiones definitivas con destrucción ? 20% 2= destrucción 21-40% 3= 41-60% 4= 61-80% 5= > 80%	0 a 190
SES ²¹	Regiones medial-proximal, medial- distal y lateral-proximal de cada carpo, 6 MCF (2°, 3° y 5°)	0= normal 1= erosión < 1mm o DEA 2= una o múltiples erosiones pequeñas (> 1mm) 3= erosiones grandes 4= erosiones severas (generalmente sin espacio articular, márgenes óseos solo parcialmente preservados) 5= cambios mutilantes	0 a 60

DEA: disminución del espacio articular, IFP: interfalángicas proximales, MCF: metacarpofalángicas, IF: interfalángica, MTF: metatarsofalángica, DSA: destrucción de la superficie articular, SES: Short Erosión Scale.

* entre paréntesis se especifican las articulaciones a evaluar.