

## Cuestionario EULAR sobre el Impacto de la Artritis Psoriásica (PsAID): PsAID12 para la práctica clínica

Queremos que nos indique qué impacto tiene la artritis psoriásica sobre su salud.  
Por favor díganos cómo se ha sentido usted durante la última semana:

### 1. Dolor

Rodee con un círculo el número que mejor describa **el dolor que ha sentido** debido a su artritis psoriásica durante la última semana:

Sin Dolor	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Dolor Insuperable
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-------------------

Uso reservado a la oficina

Resultado x3

### 2. Fatiga/Cansancio

Rodee con un círculo el número que mejor describa la **sensación de fatiga o cansancio** que ha sentido debido a su artritis psoriásica durante la última semana:

Nada fatigado/a	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Totalmente agotado/a
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------------------

Resultado x2

### 3. Problemas de la piel

Rodee con un círculo el número que mejor describa **los problemas de la piel, incluyendo picor,** que ha sentido debido a su artritis psoriásica durante la última semana:

Sin problemas	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Problemas insuperables
---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	------------------------

Resultado x2

### 4. Trabajo y/o actividades de ocio

Rodee con un círculo el número que mejor describa **las dificultades que ha tenido para desarrollar completamente su trabajo y/o participar en actividades de ocio** debido a su artritis psoriásica durante la última semana::

Sin dificultad	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Dificultad insuperable
----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	------------------------

Resultado x2

### 5. Capacidad funcional para desarrollar su actividad diaria

Rodee con un círculo el número que mejor describa **la dificultad que ha tenido para hacer las actividades físicas cotidianas** debido a su artritis psoriásica durante la última semana:

Sin dificultad	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Dificultad insuperable
----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	------------------------

Resultado x2

### 6. Sensación de incomodidad/irritación

Rodee con un círculo el número que mejor describa **la sensación de incomodidad y/o irritación** que ha sentido debido a su artritis psoriásica:

Ninguna	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Insuperable
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-------------

Resultado x2

### 7. Dificultad para dormir

Rodee con un círculo el número que mejor describa su **dificultad para dormir (es decir, para descansar por la noche)** debido a su artritis psoriásica durante la última semana :

Sin dificultad	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Dificultad insuperable
----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	------------------------

Resultado x2
<input type="checkbox"/>

### 8. Afrontamiento/conllevar

Teniendo en cuenta su artritis psoriásica en general, **¿Qué tal ha conseguido afrontar, conllevar, sobrellevar o hacerse cargo de su enfermedad durante la última semana?**

Muy bien	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Muy mal
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---------

Uso reservado a la oficina
Resultado x1
<input type="checkbox"/>

### 9. Ansiedad, miedo e incertidumbre

Rodee con un círculo el número que mejor describa **el nivel de ansiedad, miedo e incertidumbre (por ejemplo a: futuro incierto, tratamiento, miedo a la soledad)** que ha sentido debido a su artritis psoriásica durante la última semana

Ninguna	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Insuperable
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-------------

Resultado x1
<input type="checkbox"/>

### 10. Apuro y/o vergüenza

Teniendo en cuenta su artritis psoriásica en general, rodee con un círculo el número que mejor describa el **nivel de apuro y/o vergüenza por su apariencia** que ha sentido debido a su artritis psoriásica durante la última semana:

Ninguno	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Insuperable
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-------------

Resultado x1
<input type="checkbox"/>

### 11. Participación social

Rodee con un círculo el número que mejor describa las **dificultades que ha tenido para participar de forma satisfactoria en actividades sociales (incluyendo las relaciones con la familia y/o gente muy cercana)** debido a su artritis psoriásica durante la última semana:

Ninguna dificultad	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Insuperable
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-------------

Resultado x1
<input type="checkbox"/>

### 12. Depresión

Rodee con un círculo el número que mejor describa su **nivel de depresión (sentimiento de tristeza o estar depresivo)** debido a su artritis psoriásica durante la última semana:

Ninguna	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Insuperable
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-------------

Resultado x1
<input type="checkbox"/>

**GRACIAS POR RESPONDER ESTE CUESTIONARIO**

PsAID final de 20

Sumar los   
y dividir por 10:

## PsAID12 SCORING AND CALCULATION RULES

The PsAID is calculated based on 12 Numerical rating scales (NRS) questions. Each NRS is assessed as a number between 0 and 10.

### Calculation

PsAID final value =

- (PsAID1 (pain) NRS value (range 0-10) x 3)
- + (PsAID2 (fatigue) NRS value (range 0-10) x 2)
- + (PsAID3 (skin) NRS value (range 0-10) x 2)
- + (PsAID4 (Work and/or leisure activities) NRS value (range 0-10) x 2)
- + (PsAID5 (function) NRS value (range 0-10) x 2)
- + (PsAID6 (discomfort) NRS value (range 0-10) x 2)
- + (PsAID7 (sleep) NRS value (range 0-10) x 2)
- + (PsAID8 (coping) NRS value (range 0-10) x 1)
- + (PsAID9 (anxiety) NRS value (range 0-10) x 1)
- + (PsAID10 (embarrassment) NRS value (range 0-10) x 1)
- + (PsAID11 (social life) NRS value (range 0-10) x 1)
- + (PsAID12 (depression) NRS value (range 0-10) x 1)

The total is divided by 20.

Thus, the range of the final PsAID value is 0-10 where higher figures indicate worse status.

### Missing data imputation

If one of the 12 NRS values composing the PsAID is missing, the imputation is as follows:  
calculate the mean value of the 11 other (non-missing) NRS (range, 0-10)

impute this value for the missing NRS

Then, calculate the PsAID as explained above.

*If 2 or more of the NRS are missing, the PsAID is considered as missing value (no imputation).*