### **CUESTIONARIO WOMAC PARA ARTROSIS**

Las preguntas de los apartados A, B y C se plantearán de la forma que se muestra a continuación. Usted debe contestarlas poniendo una "X" en una de las casillas.

Si usted pone la	a "X" en la c	asilla que está	más a la izo	quierda		
Ninguno	Poco	Bastante	Mucho	Muchísimo		
indica que NO TIENE DOLOR						
Si usted pone la	a "X" en la c	asilla que está	más a la de	erecha		
Ninguno	Poco	Bastante	Mucho	Muchísimo		
indica que TIENE MUCHÍSIMO DOLOR						
Por favor, tenga	a en cuenta:					
que cuanto	más a la <b>de</b>	recha ponga s	u "X" <b>más</b> d	olor siente usted.		
que cuanto	más a la izo	<b>juierda</b> ponga	su "X" men	os dolor siente usted.		
No marque su "X" fuera de las casillas.						

Se le pedirá que indique en una escala de este tipo cuánto dolor, rigidez o incapacidad siente usted. Recuerde que cuanto más a la derecha ponga la "X" indicará que siente más dolor, rigidez o incapacidad.

# Apartado A

#### INSTRUCCIONES

PREGUNTA: ¿Cuánto dolor tiene?

Las siguientes preguntas tratan sobre cuánto **DOLOR** siente usted en las **caderas** y/o rodillas como consecuencia de su **artrosis**. Para cada situación indique cuánto **DOLOR** ha notado en los últimos 2 días. (Por favor, marque sus respuestas con una "X".)

Al andar por un	terreno llan	0.		
Ninguno	Poco	Bastante	Mucho	Muchísimo
Al subir o bajar e	escaleras.			
Ninguno	Poco	Bastante	Mucho	Muchísimo
Por la noche en	la cama.			
Ninguno	Poco	Bastante	Mucho	Muchísimo
Al estar sentado	o tumbado			
Ninguno	Poco	Bastante	Mucho	Muchísimo
Al estar de pie.				
Ninguno	Poco	Bastante	Mucho	Muchísimo

# Apartado B

### INSTRUCCIONES

Las siguientes preguntas sirven para conocer cuánta RIGIDEZ (no dolor) ha notado en sus caderas y/o rodillas en los últimos 2 días. RIGIDEZ es una sensación de dificultad inicial para mover con facilidad las articulaciones. (Por favor, marque sus respuestas con una "X".)

¿Cuánta <b>rigide</b> :	z nota desp	ués de desper	tarse por la	mañana?
Ninguna	Poca	Bastante	Mucha	Muchísima
Cuánta <b>rigide:</b> descansand		nte el resto del	día después	de estar sentado, tumbado o
Ninguna	Poca	Bastante	Mucha	Muchísima
		Aparta	ndo C	
INSTRUCCION	ES			
decir, su capaci dificultad ha no	dad para mo tado en los no consecu-	overse, desplaz s últimos 2 día encia de su art	arse o cuida s al realiza	APACIDAD FUNCIONAL. Es ar de sí mismo. Indique cuánta r cada una de las siguientes deras y/o rodillas. (Por favor
PREGUNTA: ¿		de dificultad ti	ene al?	
Ninguna	Poca	Bastante	Mucha	Muchísima

2. Subir las esca	aleras			
☐ Ninguna	Poca	☐ Bastante	☐ Mucha	☐ Muchísima
3. Levantarse d	espués de e	star sentado.		
☐ Ninguna	Poca	☐ Bastante	☐ Mucha	☐ Muchísima
4. Estar de pie.				
☐ Ninguna	Poca	☐ Bastante	☐ Mucha	☐ Muchísima
5. Agacharse pa	ara coger alç	go del suelo.		
☐ Ninguna	Poca	Bastante	☐ Mucha	☐ Muchísima
6. Andar por un	terreno llan	0.		
☐ Ninguna	Poca	☐ Bastante	☐ Mucha	☐ Muchísima
7. Entrar y salir	de un coche			
☐ Ninguna	Poca	☐ Bastante	☐ Mucha	☐ Muchísima
8. Ir de compras	3.			
☐ Ninguna	Poca	☐ Bastante	☐ Mucha	☐ Muchísima
9. Ponerse las r	medias o los	calcetines.		
☐ Ninguna	Poca	☐ Bastante	☐ Mucha	☐ Muchísima
10.Levantarse d	le la cama.			
☐ Ninguna	Poca	☐ Bastante	☐ Mucha	☐ Muchísima

Ninguna Poca Bastante Mucha	Muchísima					
12. Estar tumbado en la cama.						
□ □ □ □ Ninguna Poca Bastante Mucha	☐ Muchísima					
13. Entrar y salir de la ducha/bañera.						
□ □ □ □ Ninguna Poca Bastante Mucha	☐ Muchísima					
14. Estar sentado.						
Ninguna Poca Bastante Mucha	☐ Muchísima					
15. Sentarse y levantarse del retrete.						
Ninguna Poca Bastante Mucha	☐ Muchísima					
16. Hacer tareas domésticas pesadas.						
□ □ □ □ Ninguna Poca Bastante Mucha	☐ Muchísima					
17. Hacer tareas domésticas ligeras.						
□ □ □ □ Ninguna Poca Bastante Mucha	☐ Muchísima					