

XELJANZ®

[citrato de tofacitinib]

Comprimidos de 5, 11 mg⁶
y solución oral⁶ de 1 mg/ml



50 Congreso Nacional de la SER

SIMPOSIO SATÉLITE PFIZER

Avanzando en la mejora integral de las enfermedades reumatológicas con XELJANZ®

 Sede: Palacio de Congresos Expomeloneras
Maspalomas, Gran Canaria

 Viernes, 10 de mayo de 2024

 9:00h - 9:50h

Sala 1

Moderador:

José Andrés Román Ivorra

*Servicio de Reumatología, Hospital Politécnico
La Fe de Valencia*



Ponentes:

Isabel Castrejón

*Servicio de Reumatología, Hospital General
Universitario Gregorio Marañón, Madrid*



Elisa Trujillo

*Servicio de Reumatología,
Hospital Universitario de Canarias*

⁶Dosis recomendada 5 mg 2v/d. ⁶Dosis recomendada 10 mg 2v/d para tratamiento de inducción de 8 semanas y 5 mg 2v/d para el tratamiento de mantenimiento. ⁶Dosis de 3,2 mg 2v/d en pacientes entre 10 y <20 kg de peso, 4 mg 2v/d en pacientes entre 20 y <40 kg y 5 mg 2v/d en pacientes con 40 kg o más.

La dosis recomendada es de un comprimido de liberación prolongada de 11 mg administrado una vez al día, y no debe excederse. La dosis de 11 mg una vez al día está indicada para el tratamiento de la AR, APs y EA.

⁶Tofacitinib está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con espondilitis anquilosante (EA) activa que han respondido de forma inadecuada al tratamiento convencional.

⁶Tofacitinib está indicado para el tratamiento de la artritis idiopática juvenil de curso poliarticular activa (poliartritis con factor reumatoide positivo [FR+], poliartritis con factor reumatoide negativo [FR-] y oligoartritis extendida) y de la artritis psoriásica juvenil (APs) en pacientes de 2 años de edad o mayores, que no han respondido de forma adecuada a la terapia previa con FAME.

AR: Artritis Reumatoide; **APs:** Artritis Psoriásica; **CU:** Colitis Ulcerosa; **AIJ:** Artritis Idiopática Juvenil; **EA:** Espondilitis Anquilosante

1. Ficha técnica de Xeljanz®.

PRESENTACIONES Y PRECIO. XELJANZ 5 mg, 56 comprimidos recubiertos con película: PVL: 824€, PVP: 879,91€, PVP IVA: 915,11€. XELJANZ 11 mg, 28 comprimidos de liberación prolongada: PVL: 824€, PVP: 879,91€, PVP IVA: 915,11€. XELJANZ 1 mg/ml solución oral, 1 frasco conteniendo 240 ml de solución oral: PVL: 706,29€, PVP: 762,20€, PVP IVA: 792,69€.

CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Con receta médica. Diagnóstico hospitalario. Fármaco de Dispensación Hospitalaria sin Cupón Precinto (DIHSC): se limita su dispensación, sin necesidad de visado, a los pacientes no hospitalizados, en los Servicios de Farmacia de los Hospitales; por lo tanto, irá desprovisto de cupón precinto.

CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA. Financiado por el Sistema Nacional de Salud mediante condiciones especiales, sin aportación. Información disponible en la web del Ministerio de Sanidad <https://www.mscbs.gob.es/home.htm>.

Xeljanz® (citrato de tofacitinib, Pfizer).

La dosis recomendada para el tratamiento de AIJ es de 5 mg 2v/d en pacientes ≥40 kg de peso. En pacientes de <40 kg se debe administrar la solución oral 2v/d ajustando la dosis según el peso. La dosis de 10 mg 2v/d no está aprobada para el tratamiento de la AR, APs, EA ni AIJ.

La dosis de 10 mg 2v/d solo está aprobada para el tratamiento de la CU.

Para uso digital, fichas técnicas de Xeljanz 5 mg [aquí](#), de 11 mg [aquí](#), y solución oral [aquí](#).

Consulte la Ficha Técnica de **solución oral** también disponible aquí:



Consulte la Ficha Técnica de **comprimidos 5 mg** también disponible aquí:



Consulte la Ficha Técnica de **comprimidos 11 mg** también disponible aquí:

